

# Förslag till skyddsföreskrifter för Röstånga vattenskyddsområde

## ALLMÄNT

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet utgörs av en skyddszon. Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i råvattnet på kort och på lång sikt.

Huvudman för vattentakten är **Svalövs kommun**.

Tillsynsmyndighet är **Söderåsens miljöförbund**.

## DEFINITIONER

**Arbetsfordon/arbetsmaskiner:** Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer.

**Avfall:** Definieras enligt 15 kap. miljöbalken (MB). Avser varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

**Bekämpningsmedel:** Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med 14 kap. MB, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

**Fordon:** Med fordon avses i dessa föreskrifter motordrivet fordon. Motordrivet fordon avser fordon som för sitt framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon (Lagen (SFS 2001:559) om vägdefinitioner).

**Förorenade massor:** Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

**Hantering:** Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden inklusive spridning.

**Husbehovstäkt:** Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Husbehovstäkt kan även vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

**Hushållsbehov:** Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

**Hushållsspillvatten:** Hushållsspillvatten är spillvatten från WC ("klosettatten") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").

**Markarbeten:** Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning och pålning.

**Materialtäkt:** Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

**Miljöfarlig verksamhet:** Miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 § MB och samma definition gäller i dessa föreskrifter. De miljöfarliga verksamheter som regleras i dessa föreskrifter återfinns i 2–32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar).

**Parkering och uppställning:** Avser parkering/uppställning av tunga fordon, arbetsfordon/arbetsmaskiner med en varaktighet över tre timmar på plats där uppsikt inte sker. Med tätt underlag i samband med parkering och uppställning avses plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras.

**Punktbekämpning:** Avser en begränsad bekämpningsinsats mot ohyra och skadedjur som riskerar att orsaka skada på egendom eller en hälsorisk för människor. Behovet ska vara hastigt påkallat. Endast enstaka punktvis användning avses, inte all hantering (se definition). Det är således exempelvis inte möjligt att förvara bekämpningsmedel i väntan på kommande enstaka punktvisa användningar.

Insatsen kan innebära exempelvis:

- bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk.
- -bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet och endast täcker/berör en begränsad del av objektet.

Som punktbekämpning räknas inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett helt hygge eller enbart bekämpning på greener inom en golfbana. Inte heller kan en totalinsats fördelad över flera tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas som punktbekämpningar.

**Sekundärt skydd:** Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

**Tunga fordon:** Definieras enligt Transportstyrelsen som fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

**Upplag/uppläggning:** Med upplag/uppläggning avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detsamma gäller även för komposterbart hushållsavfall och trädgårdsavfall från enskilt hushåll. Avslutade deponier är inte heller att betrakta som upplag.

**Växtnäringsämnen:** Med växtnäringsämnen avses i dessa föreskrifter konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), biogödsel, vedaska, slam samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

**Yrkesmässig:** Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”.

## FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

## § 1 PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 25 l är **förbjudet**.

*Undantag gäller för transporter.*

*Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.*

*Undantag gäller lagring som har sekundärt skydd eller lagring i pannrum.*

*Undantag gäller påfyllning av lagring som har sekundärt skydd eller lagring i pannrum*

*Undantag gäller för hantering för normalt vägunderhåll.*

*Information: Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor inom vattenskyddsområde regleras även genom andra bestämmelser, se avsnittet Övriga upplysningar.*

## § 2 BEKÄMPNINGSMEDEL

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver **tillstånd**.

*Undantag gäller för transporter*

*Undantag gäller för hastigt påkallad punktbekämpning av ohyra och skadedjur.*

*Information: Bekämpningsmedel regleras även genom andra bestämmelser. Från den 1 oktober 2021 gäller förbud mot växtskyddsmedel bland annat på tomtmark för bostadshus och på krukväxter i hemträdgårdsmiljö (förordning 2014:425 om bekämpningsmedel).*

## § 3 VÄXTNÄRINGSÄMNINGEN

a	Lagring av växtnäring direkt på mark är <b>förbjudet</b> .  <i>Undantag gäller för tillfällig lagring i form av stuka på fält på upp till tre veckor.</i>
b	Lagring och spridning av slam är <b>förbjudet</b> .

## § 4 UPPLAG

a	Uppläggning av förorenade massor är <b>förbjudet</b> .
b	Uppläggning av avfall eller massor med okänt föroreningsinnehåll under lägre tid än tre månader är <b>förbjudet</b> .
c	Upplag av snö, tillförd från trafikerade ytor utanför aktuellt skyddsområde, är <b>förbjudet</b> .

## § 5 AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Installation av ny enskild avloppsanläggning för utsläpp av hushållsspillvatten till mark eller vatten är **förbjuden**.

## § 6 VÄGAR, PARKERING OCH FORDONSTVÄTT

c	<p>Fordonstvätt är <b>förbjuden</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för fordonstvätt i anläggning som är prövad enligt miljöbalken.</i></p> <p><i>Undantag gäller för avspolning av fordon och arbetsfordon utan användning av tvättkemikalier</i></p>
b	<p>Parkering eller uppställning av tunga fordon, arbetsfordon eller arbetsmaskiner längre tid än tre timmar är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller om parkering eller uppställning sker på tätt underlag eller med uppsamlingskärl under motor och bränsletank som rymmer hela bränslevolymen.</i></p>
a	Nyetablering av väg eller parkeringsplats för mer än 20 personbilar kräver tillstånd.

## § 7 MATERIALTÄKTER OCH MARKARBETEN

a	<p>Materialtäkt är <b>förbjuden</b></p> <p>Undantag gäller för husbehovstäkt som i stället kräver <b>anmälan</b>.</p>
b	<p>Markarbeten kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m<sup>2</sup> till ett maximalt djup av 3 m men ej under befintlig grundvattennivå, som pågår maximalt 6 veckor. Vid längre tid krävs en anmälan.</i></p> <p><i>Undantag gäller för underhåll av markledningar och diken.</i></p> <p><i>Undantag gäller för markarbeten som krävs för att sanering spill och läckage vid akuta olyckshändelser och som omfattas av anmälningsplikt enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.</i></p>

## § 8 ENSKILD BRUNNSANLÄGGNING

Nyetablering av brunn för vattenuttag är **förbjuden**.

## § 9 ENERGIANLÄGGNINGAR OCH BRUNNAR

a	Ny etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla från grundvatten är <b>förbjuden</b>
b	Ny etablering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla från berg eller jord kräver <b>tillstånd</b> .
c	Väsentlig ändring av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla från berg eller jord kräver <b>tillstånd</b> .

## § 10 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251) och eventuella senare ändringar är **förbjuden**.

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

### IKRAFTTRÄDANDE

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den *xx mån 202x*. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet överklagas.

### ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

För befintliga anläggningar och pågående verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter börjar gälla.

### DISPENS

Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB. I beslut om dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § MB, endast meddelas om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

### TILLSTÅND

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen.

### ANMÄLAN

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till den kommunala nämnden för miljöfrågor. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

### UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTERNA

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för utbyggnad, drift, underhåll med mera.

## ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

### TILLSYN

Detta beslut har fattats av Länsstyrelsen, som därmed skulle ha tillsyn över vattenskyddsområdets föreskrifter enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13). Länsstyrelsen har med stöd av 1 kap. 18–19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) överlåtit tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor i beslut den **XXXX**.

### SKYLTNING

Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § MB). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av vägghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd.

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter som nämns i 1 § och 2 § sker, ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäk- tens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

#### HÄNSYNSREGLER

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar att inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan.

#### ÖVRIG LAGSTIFTNING

Anmälan, tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Ett annat exempel är förordning (2014:425) om bekämpnings- medel.

#### NY LAGSTIFTNING

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

#### PÅFÖLJD

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. MB.

#### ERSÄTTNING

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att föreskrifterna avsevärt försvårar på- gående markanvändning kan ha rätt till ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. MB. Talan ska väckas inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft.

#### ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till telefonnummer 112, eller i icke-akuta fall till den kommunala nämnden för miljöfrågor.